

Ns. Rif. prot. n. 503926/2022

**Spett.li
Enti e Aziende interessate
SEDE**

Gricignano di Aversa lì 13 dicembre 2022

Oggetto: Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Impianto Progest sito nel comune di Gricignano d'Aversa (CE) in zona ASI.
**RIESAME, ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AIA IN APPLICAZIONE DELLE BAT
CONCLUSION PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, AI SENSI DELLA
DIRETTIVA COMUNITARIA 2010/75/UE IN ESECUZIONE ALLA DECISIONE
(UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE DEL 10/08/2018.
COMUNICAZIONE**

Il sottoscritto Ing. Paolo Capece, in qualità di Gestore Impianto IPPC della PROGEST S.p.A., con sede legale e stabilimento in Gricignano di Aversa (CE), Zona ASI Aversa Nord alla Via della Stazione snc, C.F. 05645620633 e P.IVA 02563041215,

COMUNICA

che il Decreto Dirigenziale AIA n.8 del 14.01.2013 e ss.mm.ii. è stato rinnovato con Decreto Dirigenziale AIA n.199 del 12.12.2022, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.152/2006, Titolo III bis e ss.mm.ii. per le attività IPPC 5.1, 5.3 e 5.5, il cui estratto si allega alla presente.

Pertanto, dalla data del 12.12.2022 di rilascio del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, cessa la validità del D.D. n.8 del 14.01.2013 e delle ss.mm.ii., stabilendo che la validità del D.D. n.199 del 12.12.2022 di rinnovo è fissata al 30.11.2033, come da durata della garanzia di cui alla polizza fidejussoria n.601756348 in appendice alla polizza n.707779866 rilasciata dalla società di assicurazioni Allianz S.p.A., precisando che la stessa garanzia, alla scadenza, dovrà essere prorogata di ulteriori 4 anni + 1, ai sensi dell'art.29-octies comma 8 del D.Lgs.152/2006, in quanto il decreto di rinnovo AIA in oggetto, per connotazione amministrativa, ha validità estensiva di 16 anni, a partire dal 30.11.2022, per il possesso della scrivente della certificazione di registrazione EMAS IT-001811.

Premesso quanto sopra, Vogliate prendere atto dell'aggiornamento della posizione autorizzativa della PROGEST S.p.A.

DISTINTI SALUTI
IL GESTORE IPPC
(ing. Paolo CAPECE)




VERIFICATO


APPROVATO

PROGEST S.p.A.

a socio unico

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di H.C.C. srl

SERVIZI TECNICI INTEGRATI

Sede legale e Struttura Industriale:

81030 Gricignano d'Aversa (CE) - Z. I. Aversa Nord - Via della Stazione, s.n.c.

Tel. 081.9799201 - Fax generale 081.9799260 - Fax Conferimenti 081.9799256

P. IVA 02563041215 - Cod. Fisc. 05645620633

www.progestspa.it - info@progestspa.it - info@pec.progestspa.it



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
199	12/12/2022	50	17	7

Oggetto:

Societa' PROGEST SpA Impianto situato nel Comune di Gricignano di Aversa (Ce) alla Via della Stazione s.n.c. Attivita' codice IPPC 5.1, 5.3 e 5.5 - Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 69DA4C0A8A3D218085C10A7599DCCC1401B4D6CB

Allegato nr. 1 : 8FCEC03753B90845FECEB784DAB6938176945D8D

Allegato nr. 2 : 9FC5530943865C5C6F101F74FD6C8F41037E94E9

Frontespizio Allegato : 75541B287163D19236433FB4534ECBE738DEAEB5



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
199	12/12/2022	17	7

Oggetto:

Societa' PROGEST SpA Impianto situato nel Comune di Gricignano di Aversa (Ce) alla Via della Stazione s.n.c. Attivita' codice IPPC 5.1, 5.3 e 5.5 - Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE, con Decreto Dirigenziale AIA n. 8 del 14/01/2013 e successivi aggiornamenti, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), alla **Società PROGEST S.p.A. con impianto** situato nel Comune di Gricignano di Aversa (Ce) alla Via della Stazione s.n.c. per l'attività codice IPPC 5.1 e 5.3

CHE il Gestore dell'impianto è l'ing. Capece Paolo

CHE la ditta Progest Spa ha presentato istanza di riesame con valenza di rinnovo, acquisita al prot. reg. n. n. 71242 del 09/02/2022 e successiva integrazione prot. reg. n. 188882 del 07/04/2022.;

CHE Progest Spa ha allegato dichiarazione asseverata del calcolo analitico delle spese istruttorie, conforme a quanto disposto dal DM n. 58 del 06/03/2017, e distinta del versamento effettuato pari ad € 16.212,50

CHE l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", ai sensi della convenzione stipulata con Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, fornisce assistenza tecnica a questa UOD nelle istruttorie delle pratiche di AIA.

CHE la UOD, con avviso prot. reg. n. 215518 del 22/04/2022, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 3 del D. Lgs 152/06 e s.m. e i., ha comunicato l'avvio del procedimento di rilascio del rinnovo dell'AIA, in conformità dell'art. 29-quater, comma 4, D.Lgs 152/06 e s.m.i., nei 30 gg. dalla data di pubblicazione dell'avviso, al riguardo non sono pervenute osservazioni scritte da parte di Enti e/o Associazioni.

Preso atto

CHE con nota prot. reg. n. 269313 del 23/05/2022 è stata convocata la prima conferenza di servizi per il giorno 21/06/2022,

CHE L'Ente Idrico Campano con nota prot. reg. n. 263298 del 19/05/2022 ha richiesto integrazioni documentali per procedere al rilascio del parere di competenza, a cui la ditta ha dato riscontro con nota acquisita al prot. reg. n. 279117 del 27/05/2022.

CHE ad apertura della seduta del 21/06/2022, il Presidente precisa che, non essendoci modifiche sostanziali rispetto all'attività già oggetto di AIA, il progetto non è soggetto a VIA né a valutazione di assoggettabile a VIA. A seguire invita i partecipanti ad intervenire

CHE nel corso della prima seduta di CdS si procede alla lettura dei pareri pervenuti, che vengono allegati al verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Sindaco del Comune di Gricignano, per quanto di competenza, richiede l'attenzione alla verifica dell'applicazione delle BAT ed alla previsione di eventuali prescrizioni, come meglio dettagliato nella nota trasmessa ed acquisita al prot.reg. n. 321597 del 21/06/2022, che viene letta dallo stesso nel corso della seduta di CdS ed allegata al verbale.

Il Rappresentante dell'Università della Campania, Prof. ssa Mastellone, nel corso della seduta illustra il rapporto istruttorio, acquisito al prot. reg. n. 296875 del 07/06/2022 ed allegato al verbale per formarne parte integrante e sostanziale, e le cui conclusioni risultano le seguenti: *"la documentazione si presenta chiara nell'esposizione ed esaustiva relativamente all'oggetto del riesame con valenza di rinnovo con adeguamento alle BAT conclusive dei settori IPPC di appartenenza. Le schede sono redatte correttamente e la scheda D riporta una sintetica ma esaustiva analisi delle BAT applicate e non e delle BAT applicabili e non. L'applicazione delle BAT pertinenti ed applicabili evince in maniera chiara e tecnicamente supportata dalla relazione di valutazione integrata ambientale"* Pertanto, può esprimere il parere favorevole, in particolare in merito all'applicazione delle BAT.

Il Rappresentante del Consorzio ASI, ing. Vitelli, per quanto di competenza, rappresenta che la ditta è regolarmente convenzionata mentre nel merito delle BAT, il Consorzio ASI non ha parere da esprimere stante le competenze che lo caratterizzano.

Il Rappresentante dell'ARPAC – Dipartimento provinciale di Caserta, ing. Merola, nell'illustrare il parere tecnico n. 23/PL/22, acquisito al prot. reg. n. 320736 del 21/06/2022, che viene allegato al verbale, evidenzia che, "dall'esito dell'istruttoria effettuata dal Nucleo Tecnico di Valutazione in riferimento agli aspetti ambientali emissioni in atmosfera, acque reflue e gestione rifiuti, si rappresenta la necessità di fornire integrazioni in riferimento ai suddetti aspetti".

Il Presidente coglie l'occasione per ricordare di tenere conto di quanto previsto con Delibera regionale del 18/12/2020 in merito a "*prime indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 184 ter D.lgs. 152/2006 – End of Waste. Atto di Indirizzo*" nonché delle indicazioni definite dal Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente con Delibera n. 156/2022 "*Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste*"

Il rappresentante della Provincia di Caserta, avv. Della Corte, per quanto di competenza può esprimere parere favorevole.

Il Rappresentante dell'ASL. Dott. Tirozzi, per quanto di competenza, conferma il parere favorevole già trasmesso con la nota acquisita al prot. reg. n. 319981 del 20/06/2022.

CHE la Conferenza di Servizi, dopo un'attenta analisi della documentazione, rinvia il parere di competenza, ritenendo che la documentazione presentata vada riproposta adeguandola e integrandola con tutte le richieste espresse nei suddetti pareri dagli enti intervenuti.

Il Rappresentante della ditta prende atto delle integrazioni richieste e chiede 20 giorni dal ricevimento del verbale, per la consegna delle stesse.

CHE in data 11/07/2022, acquisita la prot. reg. n. 357150, Progest Spa ha trasmesso la documentazione aggiornata.

CHE con nota prot. reg. n. 382744 del 25/07/2022, Progest Spa, ha trasmesso richiesta di proroga della seduta di CDS che pertanto è stata spostata al giorno 02/08/2022, ulteriormente rinviata al giorno 16/09/2022 per esigenze istituzionali.

CHE in riscontro a quanto evidenziato da ARPAC, la ditta ha trasmesso alcune note integrative di chiarimento, che si allegano al verbale per formarne parte integrante e sostanziale, acquisite al prot. reg. n. 380202 del 22/07/2022 ed al prot. reg. n. 442717 del 09/09/2022

CHE nel corso della seconda seduta di CdS si procede alla lettura dei pareri pervenuti, che vengono allegati al verbale per formarne parte integrante e sostanziale:

- L'Ente Idrico Campano con nota prot. reg. n. 354564 del 08/07/2022 ha trasmesso il parere favorevole con alcune prescrizioni.
- Il Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, con nota acquisita al prot. reg. n. 351673 del 07/07/2022, ha comunicato di non essere competente al rilascio del parere in quanto lo scarico confluisce nel collettore fognario del Consorzio ASI.
- Il Consorzio ASI, con nota acquisita al prot. reg. n. 396213 del 01/08/2022, rilascia parere positivo al riesame AIA.
- L'ARPAC – Dip. Provinciale di Caserta, con nota acquisita al prot. reg. n. 452696 del 15/09/2022, ha trasmesso il parere tecnico n. 41/NB/22 in cui vengono previste alcune prescrizioni e "*si evidenzia che la ditta non ha presentato le schede AIA (scheda E bis, Piano di monitoraggio e controllo, relazione tecnica dettagliata secondo le linee guida regionali di cui al DD n. 295 del 06/12/2016 e DD n. 95 del 09/11/2018) aggiornate sulla base di tutte le prescrizioni/indicazioni riportate nel presente e nei precedenti pareri e, pertanto le valutazioni di competenza potranno compiutamente perfezionarsi nella fase di validazione della documentazione*"

Il Presidente, quindi, invita i presenti ad intervenire ed a confrontarsi su quanto emerso nei suddetti pareri.

Alla luce dell'ampio confronto tenutosi nel corso della seduta, la rappresentante di ARPAC Caserta, ing. Merola, nel ribadire che, con le ultime integrazioni acquisite al prot. reg. n. 442717 del 09/09/2022, la

ditta ha dichiarato di adempiere a quanto prescritto nel precedente parere tecnico n. 23/PL/22 e che detti adempimenti sono condivisi, come precisato nel parere tecnico n.41/NB/22, ferma restando la necessità di aggiornare le rispettive schede, esprime parere favorevole con le prescrizioni precisate nel parere tecnico di cui sopra.

Il Rappresentante della Progest Spa, dott. Capece Giuseppe, prende atto del parere ARPAC e dà atto che tutte le tematiche evidenziate nello stesso sono state già trattate e convenute nella riunione tenutasi presso gli uffici ARPAC di Caserta nella giornata del 06/09/2022, peraltro formalizzate con nota del 08/09/2022, acquisita al prot. reg. n. 442717 del 09/09/2022.

Il Rappresentante dell'Università della Campania, Prof. ssa Mastellone, dichiara di aver analizzato le integrazioni trasmesse dalla ditta e conferma che non confliggono con le risultanze del parere precedente che si conferma favorevole.

Il Rappresentante del Consorzio ASI, ing. Vitelli, conferma che la ditta è regolarmente convenzionata, pertanto nel richiamarsi al parere trasmesso con nota del 01/08/2022 prot. 6291, ed acquisto al prot. reg. n. 396213 del 01/08/2022, esprime parere favorevole

Il Rappresentante della Provincia, avv. Della Corte, per quanto di competenza conferma il parere favorevole già espresso nella precedente seduta.

CHE il Presidente, visti gli esiti della seconda seduta, chiude i lavori della Conferenza di servizi e prescrive alla Progest Spa di procedere all'aggiornamento della documentazione come evidenziato sopra entro 30 giorni dal ricevimento del presente verbale.

Pertanto, alla luce di quanto sopra e acquisita la valutazione istruttoria favorevole da parte della Prof.ssa M. L. Mastellone dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli, nonché il parere favorevole con prescrizioni di ARPAC e dell'Ente Idrico Campano, della Provincia di Caserta, dell'ASL UOPC Gricignano e del Consorzio ASI; acquisito altresì l'assenso ai sensi dell'art. 14ter comma 7 della L. 241/90 e s.m.i, degli Enti assenti che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito o che non hanno definitivamente espresso parere (Comune di Gricignano di Aversa, Autorità di Bacino Distretto dell'Appennino Meridionale, Ente d'Ambito, e Comando VV FF di Caserta), sono dichiarati chiusi i lavori della Conferenza dei Servizi con l'espressione del parere favorevole alla "Istanza di Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività Codice IPPC 5.1, 5.3 e 5.5" ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D. Lgs 152/06, presentata dalla società Progest Spa", nei termini sopra riportati, subordinando l'emissione del provvedimento finale all'acquisizione di n.1 copia cartacea e n. 2 copie su formato elettronico di tutta la documentazione aggiornata con le prescrizioni segnalate dall'ARPAC, da trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento del presente verbale, alla UOD ed agli Enti partecipanti, e alla validazione della stessa documentazione unitamente al "Piano di Monitoraggio e Controllo" e del "Documento descrittivo e prescrittivo con applicazioni BAT" aggiornati da parte dell'ARPAC e/o dell'Università della Campania.

Considerato

CHE Progest Spa ha trasmesso la documentazione aggiornata, acquisita al prot. reg. n. 525739 del 26/10/2022

CHE questa UOD ha richiesto la validazione della documentazione ad ARPAC – Dip. Provinciale di Caserta ed all'Università della Campania con le note prot. reg. n. 526345 e n. 526299 del 26/10/2022;

CHE l'Università della Campania, con nota acquisita al prot. reg. n.575366 del 21/11/2022, ha trasmesso il rapporto in cui "si ritiene che la documentazione possa essere validata"

CHE l'ARPAC – Dip. Prov. di Caserta, con note acquisite al prot. reg. n.578354 del 22/11/2022, ha trasmesso il parere tecnico n. 54/AN/22 in cui è evidenziata la validazione della documentazione

CHE Progest spa, con nota acquisita al protocollo n.611880 del 09/12/2022, ha trasmesso, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta, la polizza fidejussoria n. 707779866 appendice di variazione temporanea n. 601756348 stipulata con la Allianz SPA con validità dal 30/11/2022 al 30/11/2034.

RILEVATO

CHE nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti nella Conferenza di Servizi, a seguito della trasmissione dei relativi verbali, per cui si intendono acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, L.241/90 e s.m.e i;

CHE alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per autorizzare il riesame con valenza di rinnovo, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, titolo III bis e ss.m.m.ii., alla Progest Spa, con sede legale ed impianto nel Comune di Gricignano di Aversa (Ce) alla Via della Stazione s.n.c. per l'attività codice IPPC 5.1, 5.3 e 5.5, rappresentata dal Sig. Paolo Capece, in qualità di Gestore individuato dalla stessa Progest fatte salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti.

VISTO

- a) il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A., contenuta nel D.Lgs. 59/05;
- b) il D.M. 24/04/2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli all'art. 33, c.3 bis, del titolo V del D.Lgs. 152/2006, ss.mm.ii.;
- c) la convenzione stipulata tra la Università della Campania "Luigi Vanvitelli", che fornisce assistenza tecnica a questa U.O.D. nelle istruttorie delle pratiche A.I.A., e la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ora Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali;
- d) il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, vigente dal 11/04/2014 che, da ultimo, ha modificato il titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 che disciplina le A.I.A.;
- e) la L.R. n.14 del 26 maggio 2016;
- f) la L. 241/90 e ss.mm.ii.
- g) la DGRC n. 8 del 15/01/2019 di modifica della n.386 del 20/07/2016
- h) la D.G.R. n. 100 del 01/03/2022 con la quale vengono conferiti gli incarichi dirigenziali;
- i) il D.P.G.R. n. 38 del 24/03/2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale per la Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali al dott. Antonello Barretta

Alla stregua del parere istruttorio a firma del prof.ssa Maria Laura Mastellone incaricata del supporto tecnico-scientifico per conto dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", dell'istruttoria compiuta dal geom. Domenico Mangiacapre e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione con prot. n. 579473 del 23/11/2022 (alla quale è anche allegata la dichiarazione, resa da questi e dal sottoscritto del presente provvedimento dalle quali si prende atto di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il procedimento in oggetto).

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui s'intende interamente trascritto e riportato, di:

Autorizzare, per la Progest Spa, rappresentata dal Sig. Paolo Capece, in qualità di Gestore individuato dalla stessa società, con sede legale ed impianto nel Comune di Gricignano di Aversa (Ce) alla Via della Stazione s.n.c. per l'attività codice IPPC 5.1, 5.3 e 5.5, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale con valenza di rinnovo, descritta in premessa, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, titolo III bis e ss.m.m.ii., rilasciata con DD n. 8 del 14/01/2013 e successivi aggiornamenti

e con le seguenti prescrizioni:

- 1) **di precisare** che la presente autorizzazione viene rilasciata sulla base del progetto definitivo, comprensivo di tutte le integrazioni e prescrizioni richieste nell'iter procedimentale, presentato

dalla Società

- 2) **di vincolare** la presente autorizzazione all'obbligo ed al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni, riportate negli allegati di seguito indicati, riferiti all'ultimo aggiornamento acquisito:
 - Allegato 1: Piano di Monitoraggio e Controllo.
 - Allegato 2: Scheda E bis Documento Descrittivo e Prescrittivo con applicazioni BAT.
- 3) **di prendere atto** che la Società Progest Spa è in possesso di Certificato EMAS con scadenza 15/09/2025;
- 4) **di prendere atto** che la Società Progest Spa ha presentato a questa UOD Autorizzazione Ambientali e Rifiuti, apposita appendice di variazione temporanea n. 601756348 alla polizza fideiussoria n. 707779866 rilasciata dalla società di assicurazione Allianz Spa, con firma del procuratore autenticata dal notaio, attestante che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale atto. La polizza ha una validità di **12 anni**, a partire dal 30/11/2022 e fino al 30/11/2034, emessa a favore del Presidente pro tempore della Giunta Regionale della Campania, a garanzia di eventuali danni ambientali che possono derivare dall'esercizio dell'attività, in misura di quanto indicato dall'allegato tecnico alla DGRC n. 8 del 15/01/2019 che ha modificato la D.G.R. 386 del 20 luglio 2016 Parte Quinta – punto 5 con espressa rinuncia al beneficio della prima escussione ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile. Si rende noto altresì alla Società che detta garanzia dovrà essere eventualmente adeguata in relazione all'emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'art. 29 sexies, comma 9 septies;
- 5) **di stabilire** che la durata della presente autorizzazione è fissata in anni 11 con scadenza al **30/11/2033** come da durata della garanzia di cui alla polizza al punto 4, da prorogarsi di ulteriori 4 anni + 1, ai sensi dell'art. 29-octies comma 8, del Dlgs 152/2006, al rinnovo della suddetta polizza;
- 6) **di prendere atto** che in uno al progetto di richiesta di autorizzazione, la Società ha prodotto la "Relazione di Riferimento", ai sensi dell'all. 1 al DM 95 del 15/03/2019 a conclusione della quale emerge che non essendo emerso il pericolo di contaminazione non sussiste l'obbligo di elaborare la Relazione di Riferimento;
- 1) **di stabilire** che la presente autorizzazione sarà sottoposta a riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3 lettera a) del D.Lgs. 152/06, alla scadenza indicata nel precedente punto 5; fermo restando l'applicazione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell'art. 29 decies comma 9, Dlgs. 152/06;
- 2) **di stabilire che** in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 3) **di dare atto che** il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
- 4) **di stabilire che** Progest trasmetta alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta, all'ARPAC Dipartimento di Caserta ed al Comune di Gricignano di Aversa, le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità, nello stesso riportata;
- 5) **di stabilire che** Progest, presenti, entro 30 giorni dall'emissione del presente decreto e successivamente ogni anno, una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati;

- 6) **di stabilire che** il Gestore, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ne dia comunicazione all'Autorità Competente entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento o di arresto;
- 7) **di stabilire che** entro il primo bimestre di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta le risultanze del Piano di Monitoraggio, relativi all'anno solare precedente, su formato digitale, con allegata Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo durante il precedente anno solare;
- 8) **di stabilire che** Progest Spa è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, pena la decadenza dell'autorizzazione, determinate secondo il D.M. 6 marzo 2017 n. 58 e s.m.i., come segue:
- entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista dall'art.29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/06, trasmettendo la relativa quietanza per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
 - entro il 30 gennaio di ciascun anno successivo per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all' UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta ed all'Arpac Dipartimento di Caserta;
- 9) **di stabilire** che l'ARPA Campania effettui i controlli con **cadenza annuale**, nelle more che venga definito il calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art.29-decies, comma 11 bis e 11 ter del Dlgs 46/2014. Le attività ispettive dovranno essere svolte con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art.29-decies del D.lgs 152/2006, inviandone le risultanze alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Caserta, che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi dalla ricezione del verbale della visita in loco;
- 10) **di stabilire** che ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazione in materia ambientale rilevante, ai fini dell'applicazione del D.lgs 152/2006 e s.m.i., è tenuto a comunicare tali informazioni, ivi compreso le notizie di reato, anche alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Caserta;
- 11) **di imporre** al Gestore di custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 12) **di stabilire** che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta;
- 13) **di stabilire** che in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06;

- 14) di stabilire** che la presente autorizzazione, non esonera Progest Spa, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione;
- 15) di stabilire** che la Progest Spa invii entro il 30 aprile di ogni anno, per la validazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 luglio 2011 n. 157, i dati relativi all'anno precedente per consentire all'Italia di ottemperare agli obblighi dell'art. 9 paragrafo 2 del Regolamento Comunitario CE/166/2006, in materia di registro delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR);
- 16) di vincolare** l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla legge vigente per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori limite in materia di inquinamento acustico;
- 17) di stabilire** che la Società deve mantenere sempre in perfetta efficienza la rete di captazione delle acque meteoriche di lavaggio dei piazzali nonché l'impianto di trattamento di tali effluenti;
- 18) di dare atto** che il Gestore dell'impianto resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata al progetto così come proposto ed integrato;
- 19) di dare atto** che, per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il Gestore deve osservare quanto previsto dal Dlgs. n.152/2016 e dalle pertinenti BAT conclusioni di settore;
- 20) di dare atto** che qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto già autorizzato, ovvero intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto medesimo si applicano le disposizioni di cui all'art.29 nonies del D. lgs.152/2006;
- 21) di precisare**, altresì, che l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
- 22) di disporre** che l'autorizzazione A.I.A., rilasciata con DD n. 8 del 14/01/2013 e successivi aggiornamenti, viene assorbita dal presente provvedimento, pertanto, dalla stessa data, cessa la validità degli stessi.
- 23) di notificare** il presente atto a Progest Spa.;
- 24) di inviare** copia del presente provvedimento al Comune di Gricignano di Aversa (CE), all'Amministrazione Provinciale di Caserta, all'A.R.P.A.C.-Dipartimento Provinciale di Caserta, al Consorzio ASI, all'A.S.L. Caserta UOPC di Gricignano di Aversa, all' Ente Idrico Campano, all'Ente D'Ambito Caserta, all'Autorità di Bacino del Distretto Appennino Meridionale, al Consorzio Generale di Bonifica ed al Comando Provinciale Vigili del Fuoco per quanto di rispettiva competenza, e per opportuna conoscenza alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambienta;
- 25) di inoltrarlo** per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché alla "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/2017;
- 26) di specificare** espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60

giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Antonello Barretta